



RAD Studio XE4

Multi-device, true native app development suite for iOS, Windows, and Mac



機能一覧

パーソナリティ:

D = Delphi®

C = C++Builder®

H = HTML5 Builder

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
統合されたコンパイラ					
Enhanced in XE2! 高性能 32 ビットの Delphi® ネイティブコード最適化コンパイラ (dcc32)。Intel Pentium® Pro、Pentium III、Pentium 4、Intel MMX™、SIMD、ストリーミング SIMD の拡張命令、SSE、SSE2、SSE3、SSE 4.1、SSE 4.2、AMD SSE4A、AMD® 3DNow!® など、あらゆる Intel® x86 命令セットに対応した 32 ビットのインラインアセンブラ	D	■	■	■	■
Introduced in XE2! Delphi Windows 64-bit コンパイラ	D	■	■	■	■
Introduced in XE3! C++ Windows 64-bit コンパイラ	C	■	■	■	■
Enhanced in XE3! Delphi OS X コンパイラ	D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! C++ OS X コンパイラ	C	■	■	■	■
Enhanced in XE4! Embarcadero C++ Compiler 6.60 (bcc64)	C	■	■	■	■
Enhanced in XE4! Embarcadero C++ Compiler 6.60 (bcc32)	C	■	■	■	■
Enhanced in XE2! Windows 用 Delphi コマンドラインツールチェーン(dcc32, dcc64)	D	■	■	■	■
New in XE4! iOS 用 Delphi コマンドラインツールチェーン(dccios32, dcciosarm)	D	■	■	■	■
New in XE4! Delphi iOS ARM コンパイラと iOS シミュレータ用 Delphi iOS コンパイラ	D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! Mac OS X 用 Delphi コマンドラインツールチェーン(dccosx)	D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! Windows 用 C++コマンドラインツールチェーン (bcc32, bcc64)	C	■	■	■	■
Enhanced in XE3! Mac OS X 用 C++コマンドラインツールチェーン (bccosx)	C	■	■	■	■
Enhanced in XE2! 32 ビット、64 ビット Windows 環境のために最適化された Delphi と C++ネイティブ実行ファイルの作成と配布	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! ANSI/ISO C++11 および C99 言語標準への準拠と Boost サポート (64-bit Windows)	C	■	■	■	■
MSVC とのよりよい互換性を提供しヘッダガードとして動作する #pragma once のサポート	C	■	■	■	■
非推奨のフラグを立てることができる[[deprecated]]属性	C	■	■	■	■
セキュア C ライブラリ関数	C	■	■	■	■
ソースコードの XML 表現のためのコンパイラスイッチ	C	■	■	■	■
C++文字列型のためのカスタム評価	C	■	■	■	■
メモリ管理の柔軟性と解決を向上させたリンカエラーハンドリング	C	■	■	■	■
アプリケーションプラットフォーム、フレームワーク、デザイナ、SDK の統合					
Enhanced in XE3! Windows 8、Windows 7、Windows Vista、XP、Server 2008、2012 向け 32-bit Windows アプリケーション開発のための FireMonkey プラットフォーム	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! Windows 8、Windows 7、Windows Vista、XP、Server 2008、2012 向け 64-bit Windows アプリケーション開発のための FireMonkey プラットフォーム	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE4! OS X 10.7 および 10.8 アプリケーション開発のための FireMonkey プラットフォーム	C D	■	■	■	■
New in XE4! iOS 5.1 および 6.x ネイティブ iOS アプリケーション開発のための FireMonkey プラットフォーム	D	■	■	■	■

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
Enhanced in XE3! Windows 8、Windows 7、Windows Vista、XP、Server 2008、2012 向け 64-bit アプリケーション開発のための VCL (Visual Component Library)	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! Windows 8、Windows 7、Windows Vista、XP、Server 2008、2012 向け 32-bit アプリケーション開発のための VCL (Visual Component Library)	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE! Windows Vista API と Windows 7 を含む Microsoft Win32 SDK のサポート	C D	■	■	■	■
Windows 7 Direct2D API のサポート	C D	■	■	■	■
Introduced in XE3! DirectX 10 の FireMonkey サポート	C D	■	■	■	■
Snap-to ヒントとレイアウトガイドラインを搭載した VCL フォームデザイナー	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE2! UML [®] (Unified Modeling Language [®]) デザイン	C D	■	■	■	■
C++Builder .NET API アクセスのための .NET ヘッド	C	■	■	■	■
Enhanced in XE3! VCL Metropolis プロジェクトテンプレート (blank, grid, split layout)	C D	■	■	■	■
FIREMONKEY (FM³)					
New in XE4! iOS 向けネイティブメッセージアラート	D	■	■	■	■
New in XE4! iPhone および iPad の双方向の Custom Pickers	D	■	■	■	■
New in XE4! iPhone および iPad の双方向の Date Pickers	D	■	■	■	■
New in XE4! iOS 向け Phone Dialer サポート	D	■	■	■	■
New in XE4! カット/コピー/ペースト/ズームを含む iOS 上での TEdit および TMemo コントロールのビルトインテキスト編集モード	D	■	■	■	■
New in XE4! iOS 向け Notification Center	D	■	■	■	■
New in XE4! スワイプ (ペン)、タップ、タップ&ホールド、ダブルタップ、ピンチ&ズームを含む iOS 向けジェスチャーサポート	D	■	■	■	■
New in XE4! iOS 5.1 および 6.x 上の iPhone、iPad (Retina および非 Retina) 向けネイティブ iOS アプリケーションスタイル	D	■	■	■	■
New in XE4! ヘッド、フッタ、タブ、マスター詳細テンプレートなどの FireMonkey モバイルアプリケーションウィザード	D	■	■	■	■
New in XE4! ボタン、ツールバー、リストボックス、スライダー、スイッチコントロール向けのフルセットのネイティブ iOS スタイルオプション	D	■	■	■	■
New in XE4! モバイルフォームレイアウトツール：横、縦、逆向きの横、逆向きの縦のレイアウト向けの設計に対応	D	■	■	■	■
New in XE4! 複数のフォームファクターをサポート：iPhone、iPhone 5、iPad または追加可能なカスタムデバイスから選択可能	D	■	■	■	■
New in XE4! イメージやテキストを容易にズーム可能な TMagnifier コンポーネント	C D	■	■	■	■
New in XE4! フロントおよびバックカメラ、フラッシュ等にアクセス可能な TCamera コンポーネント	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE4! ビューとしてタブを使用する新しい設定が可能な TabControl	C D	■	■	■	■
New in XE4! FireMonkey フレーム	C D	■	■	■	■
New in XE4! モバイル端末の背景の表示・非表示を切り替え可能	D	■	■	■	■
New in XE4! 新しいセンサーおよびサービスを使用した iOS サンプルアプリケーション	D	■	■	■	■
New in XE4! Mac OS X フルスクリーンモード	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! Action および ActionList	C D	■	■	■	■
New in XE4! iOS 上でカメラアプリケーションにアクセスするための Action	D	■	■	■	■
New in XE4! iOS 上のカメラロールからイメージにアクセスするための Action	D	■	■	■	■

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
New in XE4! メッセージング、メール、Facebook、Twitter 等からコンテンツをシェアするための iOS 6 上の Share Sheet サポート	D	■	■	■	■
New in XE4! TTabControl 用のスライドトランジション Action	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! アンカー	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! レイアウト管理（フローレイアウト、グリッドレイアウト）	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! 主要な形式に対応したビデオ再生用マルチメディアサポート	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! 主要な形式に対応したオーディオ再生用マルチメディアサポート	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE4! GPS またはセンサー用位置情報サービスコンポーネント	C D	■	■	■	■
New in XE4! iOS 上での回転センサー（ジャイロスコープ/コンパス）	D	■	■	■	■
New in XE4! Windows 上での回転センサー（ジャイロスコープ/コンパス）	C D	■	■	■	■
New in XE4! iOS 上での加速度センサーにアクセスするためのモーションセンサーコンポーネント	D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! 加速度計とジャイロスコープへのアクセス用モーションセンサー	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! カメラセンサーコンポーネント	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! 3D ファイルのインポートをサポート	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! XP、Vista、Windows 7、Windows 8 用 Metropolis UI スタイル	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! Mac OS X 10.8 ネイティブスタイル	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! Mac OS X 10.8 高解像度のネイティブ Retina スタイル	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! Windows および Mac 用非クライアント領域のスタイル設定	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! 横スクロールする Metropolis UI グリッドページ	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! スタイル設定が可能なグリフおよび検索バー、パスワードコントロールなどの組み込みスタイルをサポートするエディットコントロール	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE4! FireMonkey のパフォーマンスの最適化	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! Windows 8 のリングを含む、アニメーション形式進行状況グリフ	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! 選択されたコンポーネントで利用可能なデザインをプレビューできる StyleLookUp サポート	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! ライブタイトルにより、Windows 8 上で起動しているデスクトップアプリケーションとの連携および動的なコンテンツ管理をサポート	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! Metropolis UI 用 FireMonkey プロジェクトテンプレート（blank, grid, split layout）	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! 各コントロール用定義可能なタッチターゲットのサポート	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! Microsoft® スタイルガイドに準拠した Metropolis UI サンプル	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! 既存のフォームをボタン 1 つで簡単に Metropolis UI フォームに変換するコンバータ	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! 4 つの新しい Metropolis UI スタイル	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! Windows 8 ジェスチャーのサポート	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! 複数の状態を表すボタン/コントロール	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! Metropolis UI 用アプリケーションツールバー	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! VCL と FireMonkey 用に再配布可能なビットマップスタイルデザイン	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! ビットマップベースの FireMonkey スタイル	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! ネイティブ UI コントロールスタイル	C D	■	■	■	■

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
Enhanced in XE3! 追加のネイティブおよびカスタム UI スタイル	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! Text および Memo コントロールのパフォーマンス向上	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! FireMonkey でのフォーム継承	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! すべてのレンダリングライブラリ用にひとつのシェーダ言語を利用 (OpenGL または Direct3D)	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! Windows タッチデバイス用オンスクリーンキーボードのサポート	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! リストボックスおよびカスタムグリッドレイアウトを簡単に作成する MetropolisUIListBox サポート	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! Mac OS X App Store 対応	C D	■	■	■	■
VISUAL LIVE BINDING					
Introduced in XE3! コンポーネントプロパティとデータをビジュアルに接続	C D	■	■	■	■
Introduced in XE3! ワンクリックでプロトタイプデータから実際の ClientDataSet のデータに置き換え可能	C D	■	■	■	■
Introduced in XE3! コンテキスト依存型の LiveBinding ウィザード	C D	■	■	■	■
Introduced in XE3! QuickBinding コンポーネントのサポート	C D	■	■	■	■
Introduced in XE3! コンポーネントの追加とバインドをビジュアル操作で実行	C D	■	■	■	■
Introduced in XE3! バインド可能なメンバーを容易に認識できる色分けされたコンポーネントプロパティ	C D	■	■	■	■
Introduced in XE3! Visual LiveBinding デザイナ向けズームコントロール	C D	■	■	■	■
Introduced in XE3! LiveBinding デザイナの現在のレイアウトイメージを保存	C D	■	■	■	■
Introduced in XE3! 右クリックでビジュアル要素を非表示	C D	■	■	■	■
Introduced in XE3! Photoshop® ライクのレイヤーにより LiveBinding デザイナ上で要素を分類したり一部分のみ表示することが可能な統合されたレイヤー管理システム	C D	■	■	■	■
Introduced in XE3! UI デザイナからメニューで LiveBinding デザイナを簡単に起動	C D	■	■	■	■
Introduced in XE3! Visual LiveBinding デザイナでコンポーネントの作成表示のオン/オフ、右クリックでウィザードを表示できるかを指定できる LiveBinding デザイナ向けツールオプション	C D	■	■	■	■
統合されたビルドツールとプロジェクトサポート					
Enhanced in XE2! 32-bit Windows プロジェクトのビルドと管理の IDE サポート	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE4! 64-bit Windows プロジェクトのビルドと管理の IDE サポート	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! OS X プロジェクトのビルドと管理の IDE サポート	C D	■	■	■	■
Introduced in XE3! Mac OS X App Store 向け OS X ビルドの IDE サポート	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE4! FireMonkey アプリケーションウィザード	C D	■	■	■	■
New in XE4! iOS シミュレーターへのアプリの配置 (iPhone、iPhone 5、iPad)	D	■	■	■	■
New in XE4! IDE 上でアプリがサポートする表示の向きを含む Info.plist アプリケーション設定を定義可能	D	■	■	■	■
New in XE4! iOS デバイスへのアプリの配置 (デバッグ、アドホック、App Store)	D	■	■	■	■
New in XE4! IDE 上でアプリケーションスプラッシュスクリーンとアプリアイコンを定義可能	D	■	■	■	■
Enhanced in XE4! プラットフォーム間での配布とデバッグのためのプラットフォームアシスタント	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE! ディレクトリを階層構造、フラット構造、あるいはファイルのリストで表示できるプロジェクトマネージャの「表示形式」メニューと、ファイル情報を表示するステータスバー	C D	■	■	■	■

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
ファイル操作と作成をプロジェクトマネージャ内から実行可能	C D	■	■	■	■
プリコンパイルヘッダウィザードによるビルド時間の最適化	C	■	■	■	■
コンパイラオプションで警告をエラーとして取り扱い可能	D	■	■	■	■
バッチコンパイル - プロジェクト内のすべてのファイルをすばやくコンパイルしパフォーマンスを向上	C	■	■	■	■
MSBuild を利用した柔軟なビルドシステム - IDE とコマンドラインからまったく同一のビルドプロセスが可能	C D	■	■	■	■
異なる場所に保管されたプロジェクト用のファイルを論理的に構成できる仮想フォルダ	C	■	■	■	■
Enhanced in XE3! C++Builder 3 から XE3 プロジェクトのインポート	C	■	■	■	■
Enhanced in XE4! Delphi 1 から XE3 プロジェクトのインポート	D	■	■	■	■
Enhanced in XE2! 複数のビルドに対するすべてのコンパイラ/リンカオプション、プラットフォーム設定を柔軟に編成できるビルド設定	C D	■	■	■	■
ビルド設定オプションセットに名前をつけて保存し任意のプロジェクトに適用可能	C D	■	■	■	■
ビルド設定間およびプロジェクト間でオプションセットを共有可能	C D	■	■	■	■
プロジェクトマネージャでの複数ファイルの選択	C D	■	■	■	■
ファイルブラウザ - Windows シェルの IDE への統合	C D	■	■	■	■
プロジェクトやファイルレベルのビルド前/リンク前 (C++のみ) /ビルド後コマンド実行設定のためのビルドイベント	C D	■	■	■	■
プロジェクト依存性チェック	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE! IDE Studio パーソナリティインジケータ - 複数言語パーソナリティを利用可能なときに、どの言語がアクティブかを表示	C D	■	■	■	■
プロジェクトレベルのビルド順序指定	C D	■	■	■	■
ファイルレベルのビルド順序指定	C	■	■	■	■
現在位置からビルド/メイク - 現在のプロジェクトとそれ以降すべてのプロジェクトをビルド/メイク	C D	■	■	■	■
DLL から情報を取得しモジュール定義を出力する Impdef ユーティリティ	C	■	■	■	■
DLL からインポートライブラリを作成する Implib ユーティリティ	C	■	■	■	■
Microsoft Resource Compiler、EXE、OBJ、LIB ファイルの構造分析のための tdump ユーティリティ、GREP、MAKE などの追加のコマンドラインツール	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE! シンボルの大文字/小文字変換、拡張ライブラリの作成、ページサイズの変更などを行う tlib ユーティリティ	C	■	■	■	■
言語およびランタイムライブラリ機能					
New in XE4! iOS ARM コンパイラにおける自動参照カウンタ (Automatic Reference Counting)	D	■	■	■	■
New in XE4! iOS ARM コンパイラにおける最適化されたゼロベースのイミュータブル Unicode 文字列	D	■	■	■	■
Enhanced in XE4! C++ RTL for 64-bit Windows	C	■	■	■	■
Enhanced in XE3! Delphi RTL for 64-bit Windows	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! Delphi RTL for OS X	D	■	■	■	■
New in XE4! Delphi RTL for iOS	D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! C++ RTL for OS X	C	■	■	■	■
Introduced in XE2! 拡張可能な、クロスプラットフォーム、フレームワーク非依存のログイン認証サービス	C D	■	■	■	■
Introduced in XE2! ネイティブ zip ファイルサポート	C D	■	■	■	■
Introduced in XE2! インデックス化されたプロパティと RTL サポートのための RTTI	D	■	■	■	■

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
Introduced in XE2! Delphi との互換性を備えた C++ RTTI	C	■	■	■	■
Introduced in XE3! Boost 1.5 for Windows 64-bit	C	■	■	■	■
Introduced in XE3! Dinkumware 5.3 RTL for 64-bit	C	■	■	■	■
Introduced in XE2! Boost for OS X	C	■	■	■	■
Introduced in XE2! Dinkumware RTL for OS X	C	■	■	■	■
Enhanced in XE! 新しい正規表現 (Regex) ライブラリ	C D	■	■	■	■
オブジェクト指向ファイルとディレクトリ IO クラス	C D	■	■	■	■
イテレータデバッグを含む Dinkumware STL v5.01	C	■	■	■	■
ANSI/ISO 標準ライブラリ TRT1	C	■	■	■	■
Enhanced in XE2! C++での RTTI サポート	C	■	■	■	■
動的呼び出しと他のメタプログラミングアプローチを可能するメソッド、フィールド、プロパティ公開のための RTTI サポート	D	■	■	■	■
型、フィールド、プロパティ、メソッド、パラメータといった多くのコード要素のためのカスタム属性のサポート	D	■	■	■	■
文字列の結合を簡単かつ高速に行う TStringBuilder	D	■	■	■	■
ジェネリクスリストおよびコレクションを RTL でフルサポート	D	■	■	■	■
ローカライズリソースのサポート	C D	■	■	■	■
標準 C++ ヒープマネージャの改良	C	■	■	■	■
Enhanced in XE! 最適化された文字列/メモリ処理関数	C	■	■	■	■
UnicodeString 型をデフォルト文字列型として採用	D	■	■	■	■
UnicodeString クラス	C	■	■	■	■
無名メソッド	D	■	■	■	■
Unicode 文字型 char16_t および char32_t	C	■	■	■	■
rvalue リファレンスを伴うムーブセマンティックス	C	■	■	■	■
Explicit 変換演算子	C	■	■	■	■
Static assertions	C	■	■	■	■
type trait をフルサポート	C	■	■	■	■
Extern テンプレート	C	■	■	■	■
[[final]] および [[noreturn]] 属性	C	■	■	■	■
Decltype キーワード	C	■	■	■	■
スコープ付き enum 型	C	■	■	■	■
コンパイラ命令での式評価	C D	■	■	■	■
再利用可能なネイティブ 32-bit DLL、OCX、スタンドアロン実行モジュールの作成	C D	■	■	■	■
再利用可能なネイティブ 64-bit DLL、OCX、スタンドアロン実行モジュールの作成	D	■	■	■	■
独自のデータ型、複素数、Safe Array、データセットからの Passing Variant をサポート可能なカスタムバリエーション	C D	■	■	■	■
Int64 および符号なし型、Unicode 文字列のための拡張バリエーションサポート	C D	■	■	■	■
個人の生産性向上支援					
Introduced in XE2! テンプレートライブラリ	C D	■	■	■	■
New in XE4! 配置マネージャ : iOS 向けの配置	D	■	■	■	■
Introduced in XE2! 配置マネージャ : OS X、32-bit/64-bit Windows 向けの配置	C D	■	■	■	■
Introduced in XE2! 配置マネージャ : Amazon EC2、Windows Azure 向けの配置	C D	■	■	■	■

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
Enhanced in XE4! 新たな環境での開発を支援する、初心者と習熟者のための新しいサンプルコードとデモ	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! ウィザードや機能の理解を助ける、オブジェクトギャラリー説明ペイン	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! デザイナー スナップショット - フォームイメージをクリップボードにコピー	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE! 1 ボタンクリックで、IDE コマンドをすばやく発見、実行できる IDE インサイト。オブジェクトインスペクタ内のプロパティにも対応	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE! ブロック整形を含むコード整形	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! 自動ビルドプロセスにも統合可能なコマンドラインでのコード整形	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! コード整形のカスタマイズオプションの作成/保存/読込	C D	■	■	■	■
Introduced in XE2! Delphi 向け検査・測定機能と C++向け検査機能	C D	■	■	■	■
プロジェクト全体にわたるクラスライブラリの階層構造を表示する C++クラスエクスプローラ。宣言部と実装部のナビゲーション、フィールドやメソッドの追加が可能	C	■	■	■	■
Enhanced in XE! コードエディタとクラスエクスプローラのコンテキストメニューから利用可能になった「使用箇所の検索」	D	■	■	■	■
バックグラウンドスレッドでのコンパイル	C D	■	■	■	■
オブジェクトインスペクタで Boolean 型の値をチェックボックスで編集/表示	C D	■	■	■	■
プロパティエディタに新たにカレンダーコントロールが追加	C D	■	■	■	■
[ファイル 開き直す] メニューと設定機能	C D	■	■	■	■
「ユニットを使う」機能の強化	D	■	■	■	■
Enhanced in XE! プロジェクト全体にわたるクラスライブラリの階層ビューを提供するクラスエクスプローラ。宣言や実装部への素早いナビゲーションやフィールド、メソッドなどの追加もサポート	D	■	■	■	■
プロジェクトへのリソース追加を大幅に単純化するリソースマネージャ	C D	■	■	■	■
アイコンの Alpha チャンネルのサポート	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE! IDE 全般の大幅なパフォーマンス向上	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! 対応する括弧の強調表示の切り替え	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE! ライブコードテンプレート - 複雑な共通構文や操作を生成する動的スクリプト型テンプレートカスタマイズコードテンプレートの作成・カスタマイズ、テンプレートの動作、コード生成、操作性を制御可能。囲みテンプレートは、選択したコードやテキストを囲んでテンプレートを適用	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE! エディタの「変更バー」が変更された行とその保存実行の有無を表示	C D	■	■	■	■
スマートブロック補完 - コーディング中に、先読みしてブロック補完を実行し作業を支援	C D	■	■	■	■
「ドッキングモード」の VCL デザイナーで利用できるフォーム位置合わせツール	C D	■	■	■	■
メインツールバーに追加された「デバッガを使わずに実行」ボタン	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE! プロジェクトマネージャのコンテキストメニューから、選択したアプリケーションの「実行」または「デバッガを使わずに実行」が可能	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE! ホットキーによって検索可能なツールパレット - 任意のコンポーネントをすばやく発見	C D	■	■	■	■
ツールパレット内のギャラリー - 必要な時にギャラリーウィザードを検索	C D	■	■	■	■
同期編集 - ブロック内にあるシンボルを同期して変更可	C D	■	■	■	■
自動的に複数レベルのバックアップと差分、復元をサポートする履歴マネージャ	C D	■	■	■	■

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
IDE ウェルカムページ - 最近使用したプロジェクト、Embarcadero Developer Network RSS ニュースフィード、ドキュメント、便利なリンク、アップデート、ブログなどにすばやくアクセス	C D	■	■	■	■
QualityCentral の統合 - エンバカデロにバグレポートや機能要求の投稿が可能	C D	■	■	■	■
ソースコードの階層構造ビュー、VCL デザイナ上のオブジェクトの操作をサポートする VCL オブジェクトツリービューを表示する構造ペイン	C D	■	■	■	■
JavaScript、PHP、INI ファイルに対応済みの構文ハイライトの Open Tools API による拡張	C D	■	■	■	■
ファイルタイプごとに設定可能なエディタオプション機能	C D	■	■	■	■
フル機能の Open Tools API により、ウィザードやエキスパートから IDE のカスタマイズが可能	C D	■	■	■	■
Symbol Insight - クリック操作で宣言や実装コードにナビゲーション	C D	■	■	■	■
コードおよびパラメータ補完機能のパフォーマンス改善強化した CodeInsight で、コード入力中にメンバーリストやパラメータヒントを表示	C D	■	■	■	■
HTML、XHTML、XSL などの DTD 定義言語のコード補完に対応した CodeInsight	C D	■	■	■	■
コード折りたたみの設定とプロパティ	C D	■	■	■	■
エディタの余白設定 - 必要な情報のみを表示可能	C D	■	■	■	■
コード補完機能 - C/C++、Delphi に対応	C D	■	■	■	■
コード補完機能 - HTML、WML、XHTML、XSL、CSS に対応	C D	■	■	■	■
クラス補完	D	■	■	■	■
ドッキングされたウィンドウにも対応した、カスタマイズ可能な IDE デスクトップレイアウト設定	C D	■	■	■	■
開発に必要な作業を記録できる To-do リスト	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE! クラッシュリカバリレポートを、複雑な IDE のクラッシュ調査に利用	C D	■	■	■	■
Help Insight - ヘルプスニペットを提示する便利なツールチップ	D	■	■	■	■
IDE にサードパーティ製バージョンコントロールをプラグイン可能にする Open Tools API の汎用バージョン管理	C D	■	■	■	■
Open Tools API によってコードエディタタブにアクセス可能	C D	■	■	■	■
Open Tools API によってドッキング可能ビューを作成可能	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! Open Tools API によって内部タブの作成と制御が可能	C D	■	■	■	■
ソースコード管理					
Introduced in XE! Version Insight - IDE に統合されたソースコード管理のためのフレームワーク	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! IDE に統合された Subversion	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! Subversion と履歴管理の統合	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! フル機能の差分ビューアを標準搭載	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! インストーラからの Subversion クライアントのインストール	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! オープンソースプロジェクトとして、SCM 統合 (Subversion) が可能	C D	■	■	■	■
国際化アプリケーション開発					
Unicode 対応の開発環境	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE2! Unicode 対応の VCL および FireMonkey	C D	■	■	■	■
UnicodeString 型	C D	■	■	■	■

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
ローカライズ用の Win32 リソース DLL の作成をサポートするリソース DLL ウィザード	C D	■	■	■	■
IDE メニュー、ダイアログ、コンパイル済ユニット、リソース、ソースコードの英語、ドイツ語、フランス語、日本語版	C D	■	■	■	■
IDE メニューとダイアログなどの言語を容易に変更可能	C D	■	■	■	■
VCL フォームとリソース文字列の表示・編集をサポートする ITE (Integrated Translation Environment)	C D	■	■	■	■
IDE 外で言語リソースファイルの表示・編集をサポートする ETM (External Translation Manager)	C D	■	■	■	■
プロジェクト間で共有可能な翻訳データベースを提供する翻訳リポジトリ	C D	■	■	■	■
リファクタリング					
Enhanced in XE! 「名前の変更」「パラメータの変更」「メソッド抽出」でのジェネリクスサポート	D	■	■	■	■
「名前の変更」リファクタリング	C D	■	■	■	■
リファクタリングによる「参照の検索」	D	■	■	■	■
「変数の導入」「フィールドの導入」「変数のインライン化」「パラメータの変更」「安全な削除」「メンバのプッシュアップ/ダウン」「メンバのプルアップ」「スーパークラスの抽出」「インターフェイスの抽出」「メンバの移動」「変数の宣言」「フィールドの宣言」「メソッド抽出」「ユニットの検索/ネームスペースのインポート」「リソース文字列の抽出」リファクタリング機能	D	■	■	■	■
リファクタリングによる「ファイル内検索」	D	■	■	■	■
UML モデリング					
Enhanced in XE2! UML によるコードの可視化 - いつでもソースコードから UML モデルビューを表示可能	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE! Delphi コードの生成	D	■	■	■	■
Introduced in XE! オブジェクトの階層を展開して表示	D	■	■	■	■
Introduced in XE! 自動的なシーケンス図の生成をサポート	D	■	■	■	■
Introduced in XE! 注釈や高度なドキュメントのために画像を図に読み込み可能	C D	■	■	■	■
図のルック&フィールをアップデート	C D	■	■	■	■
シーケンス図	C D	■	■	■	■
コラボレーション図	C D	■	■	■	■
状態図	C D	■	■	■	■
配置図	C D	■	■	■	■
ユースケース図	C D	■	■	■	■
アクティビティ図	C D	■	■	■	■
コンポーネント図	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE! ドキュメントの生成	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! コマンドラインからドキュメント生成の実行	D	■	■	■	■
オブジェクトドメインの健全性を静的に分析できる 80 項目以上のコード測定機能	D	■	■	■	■
Enhanced in XE2! インタラクティブレポートのためのキビエツトグラフ	D	■	■	■	■
Introduced for Delphi Professional in 2010! オブジェクト設計の健全性を診断できる 10 項目以上のコード測定機能	D				■
Introduced in XE! コマンドラインからの静的測定の実行	D	■	■	■	■
コーディングスタイルやアプローチ診断が可能な 200 項目以上のコード検査機能	D	■	■	■	■
Introduced in XE2! 検査におけるポインタ分析	D	■	■	■	■

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
Introduced for Delphi Professional in 2010! コードの掌握を支援する 10 項目以上のコード検査機能	D				■
Introduced in XE! コマンドラインからの静的検査の実行	D	■	■	■	
Introduced in XE2! C++の検査	C	■	■	■	■
Introduced in XE2! データ分析を含む高度な C++の検査	C	■	■	■	
Rationa [®] Rose からのモデルインポート (mdl インポート)	C D	■			
言語中立の UML 1.5 モデリング	C D	■			
言語中立の UML 2.0 モデリング	C D	■			
言語中立の UML 1.5 と UML 2.0 プロジェクトからソースコードプロジェクトへの変換	C D	■			
GOF パターンを含むデザインパターンのサポート	C D	■	■	■	
図の印刷	C D	■	■	■	■
XMI 1.1 インポート/エクスポート	C D	■	■	■	
フル 2Way のコードとクラス図の同期	C D	■	■	■	■
OCL 2.0 のサポート	C D	■	■	■	■
「カラー-UML」プロファイル	C D	■	■	■	■
図のハイパーリンクと注釈	C D	■	■	■	■
統合されたデバグ					
カラー構文強調構文表示を搭載したフル機能デバグ	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! 64-bit Windows アプリケーションのデバグ	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! OS X アプリケーションのリモートデバグ	C D	■	■	■	■
New in XE4! iOS シミュレータでのリモートデバグ	D	■	■	■	■
New in XE4! iOS デバイスでのリモートデバグ	D	■	■	■	■
デバグデータの拡張表示をサポートするデバグビジュアライザ	C D	■	■	■	■
独自のデータ型の表示を可能にするデバグビジュアライザの作成	C D	■	■	■	■
C++文字列型 (AnsiString/UnicodeString を含む) 用のデバグビジュアライザ	C	■	■	■	■
TStrings 用のデバグビジュアライザ	D	■	■	■	■
TDateTime、TDate、TTime 用のデバグビジュアライザ	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! “デバグ中です。終了してもよいですか?” ダイアログからデータタッチ可能	C D	■	■	■	■
スレッド「凍結」「再開」を指定できるマルチスレッドデバグ	C D	■	■	■	■
選択したスレッドにブレークポイントを設定できるマルチスレッドデバグ	C D	■	■	■	■
Windows 7、Vista および Windows Server 2008 での WCT (Wait Chain Traversal) のサポート	C D	■	■	■	■
逆アセンブリペインの「オペコードの表示」「アドレスの表示」ローカルメニュー	C D	■	■	■	■
新しいデバグオプション: 「スクロールして新しいイベントを表示」「ユーザーブレークポイント以外を無視」	C D	■	■	■	■
フレームがデバグ情報を保持しているかどうかを示すグリフを表示する呼び出し履歴ビュー	C D	■	■	■	■
エディタタブから独立して表示可能な CPU ビューペイン	C D	■	■	■	■
情報を容易に発見、理解できるデバグビューとペイン間の統合	C D	■	■	■	■
項目のダブルクリックでローカルビューと自動的に同期する呼び出し履歴ビュー	C D	■	■	■	■
CTRL キーを押すとツールチップ式評価が透明化し、エディタコードとともに確認可能	C D	■	■	■	■

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
展開可能なツールチップ式評価	C D	■	■	■	■
展開可能な監視式	C D	■	■	■	■
展開可能なローカル変数表示	C D	■	■	■	■
選択可能なシンボルテーブルのロード	C D	■	■	■	■
オープンファイルのデバッグ終了時における暗黙的なクローズ	C D	■	■	■	■
CPU 表示でのクリップボードの複数選択とコピーのサポート	C D	■	■	■	■
Ctrl+クリックによるエディタ左余白でのブレークポイントの有効/無効化	C D	■	■	■	■
モジュール表示でのロード順によるソート	C D	■	■	■	■
エディタ上で次に実行する行を設定できる [次の文を設定] メニュー	C D	■	■	■	■
[ブレーク/継続] ボタン、「この例外の種類を無視」チェックボックスを表示する例外通知ダイアログ	C D	■	■	■	■
assert 発生時にデバッガ内で停止	C	■	■	■	■
モジュール表示のソート	C D	■	■	■	■
リモートデバッグ	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE! CodeGuard デバッガのサポート (32-bit のみ)	C	■	■	■	■
デバッグ制御下にあるすべてのプロセスとスレッドの状態を表示するスレッド表示	C D	■	■	■	■
低レベルデバッグ用の CPU 表示	C D	■	■	■	■
式評価	C D	■	■	■	■
複雑なアプリケーションのトレースを簡易化するマルチプロセスデバッグ	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE! ツールバー付きのブレークポイントビュー、インプレース編集、有効/無効チェックボックス	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE! インプレース編集、有効/無効チェックボックス、可変幅の監視式名列/値列での情報の表示などをサポートした監視式表示	C D	■	■	■	■
変数の論理グループ化によるマルチタブ表示	C D	■	■	■	■
ツールバー付きのブレークポイントビュー、インプレース編集、有効/無効チェックボックス	C D	■	■	■	■
任意のプロセスへのアタッチとデバッグ	C D	■	■	■	■
任意のプロセスからのデタッチ	C D	■	■	■	■
リターンまで実行	C D	■	■	■	■
ツールチップ、アクション、グループ機能を搭載した先進のブレークポイント機能による完全なデバッグ制御	C D	■	■	■	■
データをトリガーとしたブレークポイント	C D	■	■	■	■
生成されたプロセスのデバッグ	C D	■	■	■	■
デバッグ中のプロパティ監視を容易にするデバッグインスペクタ	C D	■	■	■	■
イベントログの表示	C D	■	■	■	■
統合されたユニットテスト機能					
Enhanced in XE! DUnit をベースとしたユニットテストフレームワークの統合	C D	■	■	■	■
ユニットテストとユニットテストプロジェクトをすばやく簡単に生成できるユニットテストウィザード	C D	■	■	■	■
プロジェクトマネージャからのユニットテストの実行	C D	■	■	■	■
ドキュメント					
Enhanced in XE4! クラス階層図の表示や新しく宣言されたメンバーのページなど、継続的なヘルプシステムのアップデート	C D	■	■	■	■
Introduced in XE2! ヘルプインストーラをメインのインストーラに再統合	C D	■	■	■	■

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
データベース開発 / 接続性					
DBEXPRESS					
Enhanced in XE2!コネクションプーリング、トレース、デレゲートドライバのサポートを含む拡張可能な dbExpress™ 4 データベース接続フレームワーク	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! 64-bit Windows 向け dbExpress ドライバを含む InterBase ローカル、MySQL ローカル、SQLite ローカル接続	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! 64-bit Windows 向けを含む dbExpress ドライバ - InterBase、Firebird、Oracle、MySQL、SQL Anywhere、Informix、SQLite 接続	C D	■	■	■	
Enhanced in XE3! OS X 向け dbExpress ドライバを含む InterBase ローカル、MySQL ローカル、SQLite ローカル接続	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! OS X 向け dbExpress ドライバ - InterBase、Firebird、Oracle、MySQL、SQL Anywhere、Informix、SQLite	C D	■	■	■	
New in XE4! iOS 向け SQLite dbExpress クライアントサポート	D	■	■	■	■
New in XE4! iOS 向け InterBase Express (IBX)	D	■	■	■	■
Introduced in XE3! Windows および Mac OS X 向け SQLite dbExpress クライアントサポート	C D	■	■	■	■
Introduced in XE3! SQLite 向け TSQLMonitor サポート	C D	■	■	■	■
Introduced in XE3! 迅速なアプリケーションプロトタイプ作成のための InterBase 用サンプルの統合	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE4! DataSnap モバイルコネクタ iOS、Android、BlackBerry 最新バージョンサポート	C D	■	■	■	
アプリケーションと実際のデータベースドライバーの間に置くデレゲートドライバの作成。dbExpress 4 フレームワークでは、すべてのパブリックメソッドとプロパティにプリプロセスとポストプロセスを提供。デレゲートドライバのサンプルも同梱	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! dbExpress による InterBase® XE3、XE、2009、2007 サーバー接続	C D	■	■	■	
New in XE4! iOS 向け InterBase ToGo dbExpress ドライバ	D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! InterBase ToGo dbExpress ドライバ	C D H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! InterBase ToGo 64-bit Windows ODBC ドライバ	C D H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! dbExpress による SQLite 3.x サーバー接続	C D	■	■	■	
Enhanced in XE2! dbExpress による Firebird 2.5、2.1、1.5 サーバー接続	C D	■	■	■	
dbExpress による Oracle® 11g、10g サーバー接続	C D	■	■	■	
dbExpress による Microsoft SQL Server® 2008、2005、2000 サーバー接続	C D	■	■	■	
dbExpress による Informix x® 9x サーバー接続 (Unicode 未対応)	C D	■	■	■	
dbExpress による IBM® DB2 9.x サーバー接続 (Unicode 未対応)	C D	■	■	■	
Enhanced in XE2! Anywhere™ 12 および 11 サーバー接続 (Unicode 対応)、SQL Anywhere 9 サーバー接続 (Unicode 未対応)	C D	■	■	■	
dbExpress による Sybase® 12.5 サーバー接続 (Unicode 未対応)	C D	■	■	■	
dbExpress による MySQL 5.1、5.0 (Unicode 対応) および 4.1 (Unicode 未対応) サーバー接続	C D	■	■	■	
Introduced in XE2! dbExpress ODBC ドライバ	C D	■	■	■	
dbExpress による InterBase ローカル接続	C D	■	■	■	■
dbExpress による MySQL ローカル接続	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! dbExpress による SQLite ローカル接続	C D	■	■	■	■
Date/Time 関連の関数がロケールに対応	C D	■	■	■	■
メモリ上でデータセットを管理、操作できる TClientDataset	C D	■	■	■	■

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
Enhanced in XE3! VCL および FireMonkey で任意のデータを任意の UI またはグラフィック要素に結び付けられる LiveBinding	C D	■	■	■	■
Windows 用 ADO 接続 (MDAC 2.8) のための dbGO™	C D	■	■	■	■
InterBase Express コンポーネント	C D	■	■	■	■
FIREDAC マルチデバイスデータアクセスライブラリ					
New in XE4! Windows/Mac 向けデータアクセスコンポーネント	C D	■	■	■	オプション ^{*1}
New in XE4! iOS 向けデータアクセスコンポーネント	D	■	■	■	■
New in XE4! Windows/Mac 向けエンタープライズデータベースサポート : MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database, InterBase, PostgreSQL, Sybase SQL Anywhere, Microsoft Access, IBM DB2 Server, Firebird, Advantage Database	C D	■	■	■	オプション ^{*1}
New in XE4! モバイルデータベースサポート : SQLite, InterBase IBLite	D	■	■	■	■
New in XE4! "スマートな" データ型認識を含む SQLite v3+データベースのフルサポート	C D	■	■	■	オプション ^{*2}
New in XE4! 容易に利用可能な TDataSet 継承クラス群	C D	■	■	■	オプション ^{*2}
New in XE4! 統一データアクセス API	C D	■	■	■	オプション ^{*2}
New in XE4! マルチトランザクションを含む InterBase v6+のフルサポート	C D	■	■	■	オプション ^{*2}
New in XE4! DataSnap 向け FireDAC クライアント	C D	■	■	■	オプション ^{*2}
New in XE4! ハイパフォーマンス インメモリデータセット	C D	■	■	■	オプション ^{*2}
New in XE4! FireDAC ソースコード	C D	■	■	■	オプション ^{*1}
New in XE4! 容易に利用可能な TADMemTable : TClientDataSet と高い互換性を持つインメモリデータセット	C D	■	■	■	オプション ^{*2}
New in XE4! HTTP、HTTPS および TCP/IP プロトコルと認証のための DataSnap クライアントサポート	C D	■	■	■	オプション ^{*2}
New in XE4! SQLite の SQL 方言のフルサポート、 アドホック TDataSet ルックアップなど TDataSet で複数データベースに対応可能な SQL コマンドを搭載したローカル SQL	C D	■	■	■	オプション ^{*2}
*1 FireDAC Client/Server Pack for Professional を購入。					
*2 モバイルアプリ開発用には含まれます。Windows および Mac アプリケーション開発用には、FireDAC Client/Server Pack for Professional を購入。					
FireDAC は、RAD Studio XE4 Enterprise、Ultimate、Architect ユーザー向けに http://cc.embarcadero.com/reg/rad_studio からダウンロード提供しています。					
DATASNAP 多層開発					
Enhanced in XE2! DataSnap による多層データベースアプリケーションの作成。ミドル層アプリケーションサーバーの作成とシンクライアントからの接続。ミドル層には、ビジネスルールと Delphi で記述したストアプロシージャコードを配置可能	D	■	■	■	
Introduced for C++Builder XE! DataSnap による多層データベースアプリケーションの作成。ミドル層アプリケーションサーバーの作成とシンクライアントからの接続。ミドル層には、ビジネスルールと C++Builder で記述したストアプロシージャコードを配置可能	C	■	■	■	
Enhanced in XE2! Amazon EC2 への DataSnap サーバーの配置	C D	■	■	■	
Introduced in XE2! スタンドアロン DataSnap アプリケーションでの HTTPS サポート	C D	■	■	■	
Introduced in XE2! ソケット接続を切断できる DataSnap サーバー機能	C D	■	■	■	
Introduced in XE2! HTTP プロトコルのコミュニケーションタイムアウト	C D	■	■	■	
Introduced in XE2! ディスパッチによる JavaScript Minification	C D	■	■	■	
Introduced in XE2! 特定のコールバックにブロードキャストするヘビーウェイトコールバックのサポート	C D	■	■	■	
Introduced in XE2! 除外リストを含む RoleItem	C D	■	■	■	
Introduced in XE2! サーバーおよびクライアント向けのコールバックチャンネルイベント	C D	■	■	■	

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
Introduced in XE2! 複数のコールバックトンネルをサポートする DataSnap REST サーバー	C D	■	■	■	
Introduced in XE2! TCP/IP プロトコル向けのセッションイベント	C D	■	■	■	
Introduced in XE2! TCP 転送コンポーネント向けの KeepAlive のサポート	C D	■	■	■	
Introduced in XE2! DataSnap セッションでのオブジェクトサポート	C D	■	■	■	
Introduced in XE2! 接続のモニタと制御	C D	■	■	■	
Introduced in XE2! REST コールでの JSON 戻り値形式の変更が可能	C D	■	■	■	
Introduced in XE2! REST コールとそれらの保存時にクエリーパラメータを利用可能	C D	■	■	■	
Introduced in XE2! HTTP 接続のためのプロキシ情報のサポート	C D	■	■	■	
Introduced in XE2! (IP アドレスとプロトコル、HTTP アプリケーション名などの) クライアント接続情報を認識可能	C D	■	■	■	
新たに搭載した ServerMethods により、ミドル層の機能を完全に制御し、クライアントからサーバーのコードを呼び出し可能。アプリケーションサーバーの能力を拡張しながら、使い慣れた IAppServer インターフェイスを継続利用可能。新しい DataSnap フレームワークは COM への依存性を排除し TJSONValue による容易なデータ転送をサポート	C D	■	■	■	
多層アプリケーションの実装をよりシンプル化する改善されたセッションイベント	C D	■	■	■	
Enhanced in XE2! オブジェクトギャラリーから容易にサーバーおよびクライアントを作成可能な DataSnap ウィザード	C D	■	■	■	
Introduced in XE2! DataSnap ウィザードのソースコードから独自の DataSnap サーバーウィザードを構築可能	D	■	■	■	
Enhanced in XE! REST (ful) インターフェイスとサーバーからの公開のサポート	C D	■	■	■	
Enhanced in XE2! REST クライアントプロキシの生成	C D	■	■	■	
Introduced in XE! Delphi、C++Builder、JavaScript、PHP のための DataSnap サーバープロキシの生成	C D H	■	■	■	
Enhanced in XE! ローカルの DataSnap (TCP/IP) アプローチに加え HTTP および HTTPS 通信プロトコルのサポート	C D	■	■	■	
Enhanced in XE! ファイヤーウォール外からのクライアントコードを可能にする HTTP トンネリングサポート	C D	■	■	■	
Enhanced in XE! ネットワーク上での暗号化と圧縮フィルターのサポート	C D	■	■	■	
Introduced in XE! 新たな PC1 暗号化と圧縮フィルターのサポートと容易な有効化	C D	■	■	■	
Introduced in XE! 強化されたクライアント/サーバー間のコミュニケーションと通知機能のヘビーウェイトコールバックのサポート	C D	■	■	■	
Enhanced in XE! WebBroker アプローチによる DataSnap サーバーの公開サポート	C D	■	■	■	
ライトウェイトコールバックのサポート	C D	■	■	■	
New in XE4! iOS 向けの TClientDataSet サポート	D	■	■	■	
Royalty Free! MIDAS/DataSnap 多層運用ライセンス	C D	■	■	■	
MIDAS/DataSnap 多層開発ライセンス (配布なし)	C D	■	■	■	
MIDAS.DLL ソースコードを提供	C D	■	■	■	■
Introduced in XE2! OS X 向けの ClientDataSet サポート	C D	■	■	■	■
Introduced in XE2! 64-bit Windows 向けの ClientDataSet サポート	C D	■	■	■	■
New in XE4! iOS 向けの DataSnap クライアントサポート	D	■	■	■	
Enhanced in XE3! MyBase XML インメモリデータセットのサポート	C D	■	■	■	■
DATASNAP デスクトップクライアント接続					
Windows 32-bit	C D	■	■	■	

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
Enhanced in XE3! Windows 64-bit	C D	■	■	■	
Introduced in XE2! Mac OS X	C D	■	■	■	
DATASNAP WEB クライアント接続					
Introduced in XE! シンプル REST / JavaScript	C D H	■	■	■	
Introduced in XE! PHP	H	■	■	■	
DATASNAP モバイルクライアント接続					
Enhanced in XE4! Apple iOS (iPhone, iPad, iPod touch) 5.1 および 6.0	C D	■	■	■	
Introduced in XE2! RIM BlackBerry	C D	■	■	■	
Introduced in XE2! Windows Phone 7	C D	■	■	■	
Enhanced in XE3! Android Gingerbread, Ice Cream Sandwich および JellyBean	C D	■	■	■	
データベースツール					
Enhanced in XE! データベース接続を追加・管理し、データベーススキーマを表示するデータエクスプローラ	C D	■	■	■	■
データエクスプローラの dbExpress ノードを VCL フォームにドラッグ&ドロップしてスピード開発	C D	■	■	■	■
dbExpress 4 がサポートする任意のデータベースにクエリーを実行し、その結果を表示する SQL コンソールビュー	C D	■	■	■	■
データエクスプローラで Delphi または C++Builder コードベースのストアードプロシージャをナビゲート	C D	■	■	■	■
同梱されているデータベース					
Enhanced in XE3! InterBase XE3 Developer Edition – ユーザー数最大 20 名、論理的な接続数最大 80 までのリモート接続	C D H	■	■	■	■
New in XE4! 無制限配布ライセンスつきの InterBase IBLite for iOS	D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! InterBase ToGo テスト配布ライセンス	C D	■	■	■	■
dBase および Paradox 用の Borland Database Engine (32-bit)	C D	■	■	■	■
クラウドサポート					
Introduced in XE! Windows Azure への接続	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! Windows Azure のプロプ、キュー、テーブルストレージへのアクセス	C D	■	■	■	■
Introduced in XE2! AzureQueueManagement 向けの MetaData サポート	C D	■	■	■	■
Introduced in XE2! Azure Table 向けの ContinuationToken サポート	C D	■	■	■	■
Introduced in XE2! Amazon Simple Storage Service API	C D	■	■	■	■
Introduced in XE2! Amazon Queue Service API	C D	■	■	■	■
Introduced in XE2! Amazon SimpleDB API	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE2! Amazon EC2 環境への配置	C D	■	■	■	■
Introduced in XE2! Windows Azure 環境への配置	C D	■	■	■	■
AQtime 7 Standard によるプロファイリング					
Introduced in XE! RAD Studio にプラグインとして統合された AQtime 7 Standard	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! C++ 32-bit および Delphi 32-bit アプリケーションのサポート	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! パフォーマンスおよび関数使用時のプロファイリング	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! 親/子の分析	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! メモリ、リソースの割り当て、リークの分析	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! コードカバレッジ	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! 例外のトレース	C D	■	■	■	■

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
Introduced in XE! 特定の場所を選択してのプロファイリングが可能	C D	■	■	■	■
Beyond Compare Text Compare によるファイル比較					
Introduced in XE! Beyond Compare Text Compare の統合 (英語版)	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! 強調構文表示しながらファイルの比較と編集が可能	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! ホワイトスペースとコメントの変更を無視	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! 差分レポートを印刷、または HTML/テキストとして保存	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! 差分のみをフィルターして表示。コンテキスト内の数行だけを表示可能	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! Delphi、C++Builder、HTML、DFMなどを標準でサポート	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! IDE の "編集" メニューとプロジェクトマネージャに "Compare" メニューを追加し、旧レビジョンや、他の編集タブ、オリジナルファイルとの比較が可能	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! 履歴ビューでの差分とマージの双方に自動的に統合	C D	■	■	■	■
CodeSite Express によるロギング					
Enhanced in XE2! Raize Software の CodeSite Express による先進的なアプリケーションロギングとデバッグ機能を統合 (英語版)	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! データ変換を行うことなく、文字列、数値、日付/時間、イベントオブジェクト、文字列リスト、例外などの全ての情報のログを収集	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! プログラム実行への割り込みや副作用なしに、アプリケーションコード (再帰関数、複数スレッド) からの情報をログ収集	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! 様々なメッセージタイプにより、重要なログ情報を強調表示	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! ログメッセージを CodeSite Log File に送信して後で参照したり、CodeSite Live Viewer でのリアルタイム分析、または両方向同時に実行が可能	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! CodeSite Viewers の広範な分析ツールを利用し、メッセージログの分析と問題のある箇所を迅速に特定	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! アプリケーション名、プロセス ID、スレッド名、コンピュータ名、カテゴリ、メッセージテキストからメッセージログをフィルタリング	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! 先進的な CodeSite Message Organizer を使用し、メッセージログを迅速に複数のビューに整理	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! カテゴリ設定が可能なログ収集ツールの CodeSite loggers により、ログ収集する情報量を制御可能	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! メソッド呼び出しを記録して、コールスタック構造をメッセージログに追加	C D	■	■	■	■
IP*WORKS! コミュニケーションコンポーネント					
Enhanced in XE2! /n software の IP*Works! のコンポーネントのフルバージョン - 主要な 40 以上のインターネットプロトコルをカバーするインターネットコミュニケーションのためのスイートが利用可能 (英語版)	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! インターネット開発のためのロイヤリティフリーな商用コンポーネント : ATOM、CalDAV、FileMailer、FTP、HTMLMailer、HTTP、ICMPPort、IMAP、IPDaemon、IPInfo、IPMonitor、IPPort、JSON、LDAP、MCast、MIME、MX、NetClock、NetCode、NetDial、NNTP、Ping、POP、RCP、REST、Rexec、Rshell、RSS、SMPP、SNPP、SOAP、Syslog、Telnet、TFTP、TraceRoute、UDPPort、WebDav、WebForm、WebUpload、Whois、XMLp、XMPP	C D	■	■	■	■
統一された、直感的で拡張性の高い使いやすいコンポーネント	C D	■	■	■	■
プラットフォームとテクノロジーに依存しない共通のコンポーネントインターフェイスを採用	C D	■	■	■	■
リソース消費を最小限に押さえた、迅速、強力で信頼性の高いコンポーネント	C D	■	■	■	■
外部ライブラリに依存せず利用可能なライトウェイトなコンポーネント	C D	■	■	■	■

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
詳細なドキュメントリファレンス、多数のサンプルアプリケーション、完全にインデックス化されたヘルプファイルと広範なオンラインナレッジベース	C D	■	■	■	■
チャートコンポーネント TeeChart					
Enhanced in XE2! TeeChart Standard – レポート/グラフコンポーネントセット	C D	■	■	■	■
レポートツール FastReport					
Introduced in XE2! レポートツール FastReport VCL 4 RAD Edition	C D	■	■	■	■
Introduced in XE2! 主要な形式へのエクスポート (PDF、RTF、HTML、BMP、JPG、TIFF、GIF、TXT、CSV)	C D	■	■	■	■
Introduced in XE2! ドリルダウンを伴うグルーピング	C D	■	■	■	■
Introduced in XE2! メモリ消費が少ない大きなレポートのキャッシュ機能	C D	■	■	■	■
Introduced in XE2! マスター詳細関係が 6 レベルまで可能	C D	■	■	■	■
ドキュメントツール					
Introduced in XE2! Documentation Insight (英語版) Delphi XML ドキュメントツール	D	■	■	■	■
その他のツール/コンポーネント					
Enhanced in XE! glyFX アイコンライブラリ (Embarcadero Edition)	C D	■	■	■	■
BIZSNAP WEBSERVICES™					
New in XE4! iOS 向け SOAP クライアントのサポート	D	■	■	■	■
Enhanced in XE! SOAP 1.2 クライアントのサポート	C D	■	■	■	■
WSDL 拡張スキーマのサポート	C D	■	■	■	■
BizSnap™ XML 変換ツールとコンポーネントにより、異なる XML フォーマットおよびデータセット間でのデータ交換を容易に実現可能	C D	■	■	■	■
BizSnap ネイティブ Delphi XML バインディングにより XML プログラミングを単純化 -XML ドキュメントに Delphi オブジェクトとしてアクセス	D	■	■	■	■
Enhanced in XE2! Win32/64 XML/SOAP Web サービスを簡単に作成	D	■	■	■	■
Enhanced in XE2! Win32 XML/SOAP Web サービスを簡単に作成	C	■	■	■	■
オプションおよびパウンドされない要素のための SOAP ランタイムサポート	C D	■	■	■	■
Amazon、eBay、MapPointなどをサポートする SOAP 機能のアップデート	C D	■	■	■	■
サーバーサイド XML Web サービスの構築	C D	■	■	■	■
クライアントサイド XML Web サービスの構築	C D	■	■	■	■
WEB アプリケーション開発					
INTRAWEB					
Enhanced in XE3! VCL for the Web (IntraWeb XIV) -RAD Web アプリケーションフレームワーク (Personal Edition)	C D				■
Enhanced in XE3! VCL for the Web (IntraWeb XIV) - RAD Web アプリケーションフレームワーク (Standard Edition)	C D	■	■	■	
Introduced in XE! ページモードの統合	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! RSS フィード	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! 静的コンテンツ	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! URL マッピング	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE! スタンドアロンでの配布	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE! Windows サービスでの配布	C D	■	■	■	■
同時接続セッション数の制限	C D				■
無制限の同時接続セッション数	C D	■	■	■	
アプリケーションモード	C D	■	■	■	■

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
Enhanced in XE! コードベースでの認証	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! 20 分のセッションタイムアウトの制限	C D	■	■	■	■
INTERNET DIRECT (INDY)					
New in XE4! Indy for iOS	D	■	■	■	■
Enhanced for XE! TCP、UDP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP4、HTTP、NNTP、FTP、IPv6 など 120 以上の多彩なインターネットプロトコルおよびインターネット標準に準拠した Internet Express (Indy) コンポーネント	C D	■	■	■	■
Introduced in XE2! Win64 向け Indy コンポーネントライブラリ	C D	■	■	■	■
Introduced in XE2! OS X 向け Indy コンポーネントライブラリ	C D	■	■	■	■
COM/DCOM サポート					
IDL とコードに透過的にアクセス可能になった COM/ActiveX サポートのアーキテクト変更。ソースコントロールしやすくなり、COM および ActiveX オブジェクトの実装全般をコントロール可能。	D	■	■	■	■
New in XE2! Active X for Win64	C D	■	■	■	■
既存の VCL コンポーネントを ActiveX コントロールとしてラップするウィザード	D	■	■	■	■
Win32 VCL アプリケーションの COM オブジェクトとしての .NET アセンブリのインポート	C D	■	■	■	■
DCOM サポート	C D	■	■	■	■
COM/DCOM ベースの DataSnap/MIDAS 多層データベースアプリケーションフレームワークのサポート	C D	■	■	■	■
COM 開発を完全に透過的に実行可能なタイプライブラリエディタの IDL サポート	C D	■	■	■	■
履歴マネージャによる IDL サポート - 複数レベルの自動ファイルバックアップ、差分表示、復元	C D	■	■	■	■
オートメーションオブジェクトのイベント処理をサポート	C D	■	■	■	■
COM オブジェクトウィザード	C D	■	■	■	■
Microsoft ActiveX® コントロールのデータバインディング	C D	■	■	■	■
COM サーバーをビジュアル開発が可能なコンポーネントとしてインポート	C D	■	■	■	■
Introduced in XE! C++Builder ActiveX サポートの ATL ライブラリへの依存を解消	C	■	■	■	■
VCL (VISUAL COMPONENT LIBRARY)					
Enhanced in XE3! VCL の Win64 サポート	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! VCL Metropolis プロジェクトテンプレート (blank, grid, split layout)	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! XP、Vista、Windows 7、Windows 8 向けの VCL Metropolis スタイル (4 種類)	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! リボンコントロールの VCL スタイルサポート	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE3! VCL フォームをワンクリックで簡単に Metropolis に変換	C D	■	■	■	■
ネイティブ Windows アプリケーションをビジュアルに開発できる VCL フォームデザイナー	C D	■	■	■	■
コンポーネントの拡張とデバッグのための VCL ソースコード	C D	■	■	■	■
Introduced in XE2! VCL スタイル: 高度な GUI を持つ VCL アプリケーションの作成をサポート	C D	■	■	■	■
Introduced in XE2! 高品質な外観に変更できる VCL 向けカスタムスタイル	C D	■	■	■	■
Introduced in XE2! 独自のスタイルを作成できる VCL スタイルデザイナー	C D	■	■	■	■
Windows 8、Windows 7、Vista、XP といった複数の OS をサポートするジェスチャーフレームワークの統合	C D	■	■	■	■

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
あらゆるジェスチャーの設計と作用をフル制御可能なジェスチャーデザイナー	C D	■	■	■	■
VCL アプリケーションでジェスチャーを構築・制御するためのジェスチャーコンポーネント (TGestureListView、TGesturePreview、TGestureRecorder)	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE4! パン、ズーム、回転操作のためのインタラクティブマルチタッチジェスチャー (マルチタッチ対応 OS が必要)	C D	■	■	■	■
キーボードなしの環境でのキー操作を可能にするマルチロケール/言語対応のバーチャルキーボード TTouchKeyboard	C D	■	■	■	■
容易な言語切り替えおよび、すべての TWinControls が切り替えに対応可能	C D	■	■	■	■
リボン、リボンアプリケーションメニューバー、コンボボックス、ツールバー、Tips などの Microsoft Office スタイルのリボンインターフェイスを作成できる Ribbon Controls コンポーネント	C D	■	■	■	■
新しい VCL コンポーネント - TCategoryPanelGroup、TButtonedEdit、TLinkLabel、TBalloonHint	C D	■	■	■	■
既存コンポーネントの機能強化 - TButton、TEdit、TProgressBar、TListView、TTreeView、TRichEdit、TImageList	C D	■	■	■	■
Grid コンポーネントの派生クラスでのテーマサポート	C D	■	■	■	■
TImage と TImageList で PNG 画像フォーマットをフルサポート	C D	■	■	■	■
Icon を Bitmap に割り当て可能	C D	■	■	■	■
JPEG、TIFF、GIF、PNG、BMP、HD フォトイメージフォーマットを含む WIC (Windows Imaging Component) のサポート。RAW カメラフォーマット (NRW、NEF、CRW、CR2、RW2、ARW、SR2、SRF、ORF、PEF、DNG など) も、メーカーが提供するコードとともにサポート	C D	■	■	■	■
TImageList で TImage に含めることのできるすべてのグラフィックフォーマットをサポート	C D	■	■	■	■
タイプライブラリ、ActiveX コントロール、.NET アセンブリをインポートできるインポートコンポーネントウィザード	C D	■	■	■	■
新しいコンポーネント用のユニットを作成するコンポーネントウィザード	C D	■	■	■	■
オブジェクト指向および再利用可能なコンポーネントおよびアプリケーションアーキテクチャ	C D	■	■	■	■
コーディングを削減し、メンテナンスを簡素化するビジュアルフォーム継承およびフォームリンク	C D	■	■	■	■
複数のコンポーネントセットを構築し再利用できるフレーム	C D	■	■	■	■
フォーム、データモジュール、エキスパートの保存および再利用のためのオブジェクトリポジトリ	C D	■	■	■	■
コンポーネントのプロパティとイベントを設定するオブジェクトインスペクタ	C D	■	■	■	■
Windows Aero (ガラス効果) を含む Windows Vista ルック&フィールのサポート	C D	■	■	■	■
Windows テーマのサポート	C D	■	■	■	■
Frame、Edit、Menu、Button、Label、Checkbox、Listbox、Combobox、Panel、ActionList などの Standard コンポーネント	C D	■	■	■	■
BitBtn、Image、Shape、ScrollBox、Splitter、ButtonedEdit、Tabs、Panels、ActionToolBar、ColorMap などの Additional コンポーネント	C D	■	■	■	■
PageControl、ImageList、RichEdit、ProgressBar、DateTime、Calendar、ToolBar、TreeView、ListView などの Win32 コントロール	C D	■	■	■	■
Timer、PaintBox、MediaPlayer、OLEContainer、DDE などの System コンポーネント	C D	■	■	■	■
TabbedNotebook、FileListBbox、DirectoryListBox、DriveComboBox、FilterComboBox、dbLookup などの Win 3.1 コンポーネント	C D	■	■	■	■

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
OpenDialog、SaveDialog、Open/SavePictureDialog、Open/SaveTextFileDialog、FontDialog、ColorDialog、PrintDialog、PrinterSetupDialog、FindDialog、ReplaceDialog、PageSetupDialog の各ダイアログコンポーネント	C D	■	■	■	■
DataSource Data Access コントロール	C D	■	■	■	■
ClientDataSet、DataSetProvider、XMLTransform などの Data Access コントロール	C D	■	■	■	■
DBGrid、DBNavigator、DBText、DBEdit、DBMemo、DBImage、DBListBox、DBCombobox、DBCheckbox、DBRadioGroup、DBLookupListBox、DBLookupComboBox、DBRichEdit などの DataControl コンポーネント	C D	■	■	■	■
SQLConnection、SQLDataSet、SQLQuery、SQLStoredProc、SQLTable、SQLServerMethod、SQLMonitor、SimpleDataSet などの dbExpress コンポーネント	C D	■	■	■	■
WebBrowser、Dispatcher、PageProducer、DataSet、Query、Page、Table、TCPClient/Server、XMLDocument などの Internet コンポーネント	C D	■	■	■	■
FileOpen、FileSave、Task ダイアログなどの Vista Dialog コンポーネント	C D	■	■	■	■
DCOMConnection、SocketConnection、SharedConnection、LocalConnection、WebConnection、ObjectBroker、ConnectionBroker などの DataSnap Client コンポーネント	C D	■	■	■	
Enhanced in XE! DSTCPServerTransport、DSProxyGenerator、DSServerMetaDataProvide、DSConnectionMetaDataProvider、DSRestConnection、DSRestMetaDataProvider、DSHTTPWebDispatcher、DSServer、DSServerClass、DSHTTPService、DSAAuthenticationManager、TDSClientCallbackChannelManager、DSHTTPServiceFileDispatcher などの DataSnap Server コンポーネント	C D	■	■	■	
Introduced in XE! AzureConnectionString、AzureBlobManagement、AzureQueueManagement、AzureTableManagement などの Windows Azure コンポーネント	C D	■	■	■	■
Gauge、ColorGrid、SpinButton、SpinEdit、DirectoryOutline、Calendar などの Sample コンポーネント	C D	■	■	■	■
TCP、UDP、ICMP、SMTP、POP3、IMAP4、HTTP、NNTP、FTP、IPv6 など 120 以上の多彩なインターネットプロトコルおよびインターネット標準に準拠した Indy コンポーネント	C D	■	■	■	■
Adapters、ValuesLists、Dispatchers、FileService、SessionsService、WebUserList、PageProducers などの WebSnap コンポーネント	C D	■	■	■	■
HTTP、SOAP、WSDL などの Web Services コンポーネント	C D	■	■	■	■
ADOConnection、ADOCommand、ADODataset、ADOTable、ADOQuery、ADOStoredProcedure などの dbGo コンポーネント	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE2! Silverlight、Standard、Control、Standard 3.2、WAP、Data、Client Side、Data 3.2、Data WAP などの IntraWeb コンポーネント	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE2! Chart、DBChart、ChartDataSet、Buttons、Draw3D、ComboFlat、ImageFiltered などの TeeChart Standard コンポーネント	C D	■	■	■	■
Enhanced in XE2! InterBase Express (IBX) コンポーネント	C D	■	■	■	■
データベースアプリケーション開発					
Enhanced in XE4! DB PowerStudio® XE3.5 Developer Edition による迅速な SQL データベース開発、データベース変更管理、SQL プロファイリング/チューニング	C D		■		
Rapid SQL による高品質な SQL コードの迅速な開発	C D		■		
DB Optimizer によるビジュアル SQL チューニング	C D		■		
DB Change Manager によるデータベース変更管理	C D		■		
データベースモデリング / 設計					
Updated in XE4! データベース構造を掌握できるデータベースモデリング・設計ツール「Embarcadero® ER/Studio® 9.5 Developer Edition」	C D	■			

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
高い生産性を実現したモデルドリブンデータベース設計環境 - 高度なグラフィック、マルチレベル設計機能、自動/カスタム変換、非正規化マッピング、拡張可能なオートメーション、元に戻す/やり直し	C D	■			
データベースライフサイクルのサポート - 既存のデータベースやスキーマからモデルを作成したり、モデルからデータベースの修正が可能なフォワードエンジニアリング、リバースエンジニアリング	C D	■			
エンタープライズモデル管理 - 高度な比較とマージ、サブモデル管理、「使用箇所」分析と XML スキーマ生成	C D	■			
データウェアハウスと統合のサポート - データ系統および多次元モデリング	C D	■			
高品質なデータベース設計 - モデル検証、外部キーの自動マイグレーションとキャパシティ計画	C D	■			
セキュリティ設計と査定 - データ分類、認証管理	C D	■			
Oracle、Microsoft SQL Server (v 2008 を含む)、DB2 LUW、InterBase、MySQL、Informix、Sybase ASA、Sybase ASE、ODBC および ANSI SQL 用のデータベースモデリングと設計	C D	■			
ビジュアルデータリネージ - コードを調べることなく、組織のデータフローの状態をビジュアル分析しドキュメント化	C D	■			
属性レベルサブモデリング - サブモデルのエンティティ/テーブルに含まれる属性/列を選択し、新しい [定義] タブでサブモデルを描画。そして、その定義での検索のためのクエリーを生成	C D	■			
オブジェクトレベルの比較フラグ - 比較ウィザードが無視するモデルの比較で、意図的に矛盾を指定可能	C D	■			
HTML 形式のレポートの出力	C D	■			
ライセンスとツール管理					
Delphi / C++Builder で開発したアプリケーションの無制限配布	C D	■	■	■	■
趣味や学習を目的とした利用のほか、開発したアプリケーションに関連する収益が、1000 US ドルを越えないというライセンス規定にて利用可能（収益が 1,000 US ドルを越えた場合、Professional 版以上の購入が必要）	C D				
任意の個人または企業・団体での利用が可能（Starter に含まれる組織のユーザー数制限なし）※1 ライセンスで利用できるユーザー数は 1 名です。	C D	■	■	■	■
個人または 5 人以下の企業/組織のユーザーが利用可能（Starter Edition の場合）	C D				
Enhanced in XE2! AppWave ネットワーク指名ライセンス、AppWave ネットワークコンカレントライセンスを利用可能	C D H	■	■	■	■
Enhanced in XE4! AppWave ネットワークライセンスにて、旧バージョンのライセンスが利用可能（Delphi 2007 - XE3、C++Builder 2007 - XE3）。Delphi 7、C++Builder 6 も利用可。アカデミックライセンスを除く	C D H	■	■	■	■
Enhanced in XE4! スタンドアロン製品購入の場合の、旧バージョンのライセンスが利用可能（Delphi 2007 - XE3、Delphi 7、C++Builder 2007 - XE3、C++Builder 6）。アカデミックライセンスを除く	C D H	■	■	■	■
Enhanced in XE! Embarcadero All-Access XE へアップグレード可能	C D H	■	■	■	■
WEB、モバイルアプリケーション開発					
HTML5 Builder					
統合開発環境 (IDE)					
Enhanced in XE3! 複数の新しいプロジェクト/ファイルの種類を追加	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! クライアント Web アプリケーションとクライアントページ - Web サーバーなしで実行可能なクライアントサイドテクノロジーによる Web アプリケーション開発	H	■	■	■	■

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
Enhanced in XE3! クライアントモバイルアプリケーションとクライアントモバイルページ - Web サーバーなしで実行可能なクライアントサイドテクノロジーによる Web アプリケーション開発	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! モバイルテーマ - HTML5 Builder のビジュアルデザイナーを使ってモバイルアプリケーションを容易に構築	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! コンテンツプレビューと検索が利用できるプロジェクトマネージャによるプロジェクト内容の表示/管理	H	■	■	■	■
Introduced in XE! ディレクトリを階層構造、フラット構造、あるいはファイルのリストで表示できるプロジェクトマネージャビューメニュー	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! 実行中のスクリプトに送信するパラメータを選択可能なプロジェクトオプションと実行/デバッグメニューから選択できる他のオプション	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! プロジェクトマネージャからのファイル操作と作成	H	■	■	■	■
Introduced in XE! プロジェクトマネージャでの複数ファイルの選択	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! IDE のトップレベルの検索バーからコマンドを検索/実行できる IDE インサイト	H	■	■	■	■
Introduced in XE! オブジェクトインスペクタ内で Boolean 型にチェックボックスを使用し分かりやすく改善	H	■	■	■	■
Introduced in XE! 標準ブラウザ色またはカスタマイズされた色を使用するための、Web に準拠したカラープロパティエディタ	H	■	■	■	■
Introduced in XE! 検索タブの組み込み、およびエディタ内での検索機能の改良	H	■	■	■	■
Introduced in XE! [ファイル] [開きなおす]メニューへの機能、設定の追加	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! 「ユニットを使う」機能の強化	H	■	■	■	■
Introduced in XE! 同時に複数の IDE の実行を可能にする複数インスタンス起動	H	■	■	■	■
Introduced in XE! コードエディタとして利用可能なほど高速な起動	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! IDE の全体的なパフォーマンスの改善	H	■	■	■	■
Introduced in XE! 自動的に複数レベルのバックアップと差分、復元をサポートする履歴マネージャ	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! IDE、ウェルカムページ - 最近使用したプロジェクト、Embarcadero Developer Network RSS ニュースフィード、ドキュメント、便利なリンク、アップデート、ブログなどにすばやくアクセス	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! 特定のファイルタイプごとに個別にカスタマイズ可能な編集オプション	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! Symbol Insight - クリックして宣言箇所に移動可能	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! RPCL コンポーネント (RadPHP Component Library) への容易なアクセスを可能にするツールパレット	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! キーボード入力によってコンポーネントを自動的に絞り込むツールパレットのインクリメンタルフィルタリング機能	H	■	■	■	■
Introduced in XE! 編集している内容に応じて適切な項目のみを表示する状態依存型のツールパレット	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! ソースコード、HTML、コンポーネントなどエディタやデザイナーに表示される内容を階層表示してナビゲート可能にする構造ペイン	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! コードを記述することなく PHP および AJAX コンポーネントをビジュアルにカスタマイズ可能なオブジェクトインスペクタ (新たにサブプロパティをサポートするとともにパフォーマンスを改善)	H	■	■	■	■
Introduced in XE! 作成するファイルの拡張子を選択可能になった「新規ファイル」ダイアログ	H	■	■	■	■
一発操作で複数のソースファイルをプロジェクトに追加できる「プロジェクトにフォルダを追加」メニュー	H	■	■	■	■

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
デフォルトブラウザの設定および、複数のブラウザを設定して[実行]メニュー下部の項目に表示可能	H	■	■	■	■
Web サーバーにアプリケーションを簡単にアップロードできるように指定したフォルダに実行に必要なファイルだけをコピーする配布ウィザード	H	■	■	■	■
Introduced in XE! プロジェクトドキュメントを作成するための phpdoc によるドキュメントウィザード、	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! 指定した文字列が含まれるファイル、ディレクトリ、ファイル、拡張子などのファイルマスクを指定して検索できるファイル検索メニュー	H	■	■	■	■
gettext() の使用によりアプリケーションのローカライズを単純化する国際化ウィザード	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! 統合された Web サーバーにより、IDE から容易にアプリケーションを直接実行可能	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! PHP レンダリングエンジンと構文チェッカーからのエラーメッセージを表示するイベントログ	H	■	■	■	■
モバイル開発					
Enhanced in XE3! モバイル向けに最適化された Web アプリケーションの構築と App Store 対応の iOS、Android、BlackBerry、Windows Phone、Symbian、webOS 向けアプリ開発	H	■	■	■	■
モバイルアプリケーション開発のための豊富なビジュアルコンポーネント	H	■	■	■	■
Introduced in XE2! jQuery mobile コンポーネント - MButton、MPanel、CheckBoxGroup、MRadioGroup、MobileTheme、MEdit、MTextArea、MSlider、MLink、MCollapsible、MToolBar、MToggle、MRadioButton、MCheckBox、MComboBox、MCollapsibleSet、MList、MAccelerometer、MCamera、MCompass、MGeolocation、MNetwork、MContacts、PageEvents、MPageExtraEvents、MDB、MDBTransaction、MFileReader、MFileWriter、MFileEntry、MDirectoryEntry、MDirectoryReader、MFileSystem、MFileTransfer、MCapture、MNotification、MConnection、MDevice	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! モバイル開発で利用できる MCanvas、MImage、MLabel、MMap、MMedia、MShape などの追加の jQuery Mobile コンポーネント	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! 統合された PhoneGap Build サービスを用いたクラウド環境でのモバイルアプリケーションのビルド	H	■	■	■	■
Introduced in XE2! 実機と同等なアプリの外観を確認しながら開発できるビジュアルモバイルデザイナー	H	■	■	■	■
HTML5 Builder COMPONENT LIBRARY (RPCL)					
Enhanced in XE3! ページロード時にどのコントロールがフォーカスを持つかを定義できる新しい ActiveControl プロパティによりページのタブナビゲーションを改善	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! 第 3 世代のスタイルシート標準 CSS3 のサポートにより、すべてのコントロールで高度なスタイルプロパティを利用可能	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! 丸みを帯びたコーナーを扱える BorderRadius プロパティ	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! コンテナとコンテンツに影効果をつける BoxShadow と TextShadow	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! イメージファイルを使うことなく、複数カラーによるグラデーションを設定可能	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! InputType の選択により、Edit および MEdit コンポーネントで容易にクライアントサイドの入力チェックが可能に	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! 2D および 3D のインタラクティブイメージを容易に描画できる Canvas コンポーネント	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! Web およびモバイルアプリで位置情報を使用できる Geolocation コンポーネント	H	■	■	■	■

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
Enhanced in XE3! オーディオ/ビデオを再生できる HTML5 メディアコンポーネント	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! HTML5 を活用し既存のコンポーネントも強化 - Bevel、ColorPicker、DateTimePicker、ProgressBar、Shape、TrackBar、UpDown	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! 既存のコントロールに高度な機能を追加する追加のプロパティ	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! ドラッグ&ドロップの実装を可能にする draggable プロパティ	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! カスタムプロパティエディタによる CSS3 アニメーション	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! コンポーネントを容易に透過/アニメーション可能	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! カスタムアニメーションをコントロールのイベントに設定できる Animations プロパティ	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! DataList コンポーネントを作成しテキスト入力用コンポーネントと結びつけることで、データに入力ヘルプを表示可能	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! SVG イメージサポート - Image コンポーネントで SVG ベクターグラフィックに対応。JavaScript によりアニメーション、修正をリアルタイムに実行	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! 高度なカラーサポート - カラー系のプロパティは RGBA 値をサポート	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! Web およびモバイルページのプロパティ HiddenFields	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! Advanced コンポーネント : ImageList、TrackBar、ProgressBar、SpinEdit、DateTimePicker、ColorPicker	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! System コンポーネント : Timer	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! Data Access コンポーネント : Datasource、Table、Query、StoredProc	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! Data Controls コンポーネント : DBRepeater	H	■	■	■	■
Enhanced in XE2! Zend Framework コンポーネント : ZACL、ZAuth、ZAuthDB、ZAuthDigest、ZCache、ZMail、ZMailTransportSMTP、ZMailTransportSMTP、ZmailTransportSendmail、ZCaptcha、ZBarcode、ZCurrency、ZDate、ZFile、ZFeedReader、ZFeedReaderWriter、ZPubSubHubBubPublisher、ZGDataAuth、ZGDataCalendar、ZGDataDocs、ZGDataYoutube、ZGDataYoutube、ZGDataHealth、ZGDataSpreadsheets、ZGDataPhotos、ZGDataBooks、ZGDataApps、ZOAuth、ZRegistry、ZJson、ZHttp、ZJsonServer、ZRestServer、ZRestClient、ZOpenIdConsumer、ZOpenIdConsumerStorageDB、ZOpenConsumerStorageFile、ZOpenIdProvider、ZOpenIdProviderStorageDB、ZOpenIdProviderStorageFile、ZOpenIdProviderUserSession、ZMarkup、Zlog	H	■	■	■	■
Introduced in XE! Facebook アプリケーションの social-aspects 開発をサポートする Social Plugins コンポーネント LikeButton、LikeBox、ActivityFeed、LiveStream	H	■	■	■	■
Introduced in XE! ネイティブな Delphi、C++Builder の DataSnap アプリケーションのためのコミュニケーションコンポーネント DSJavaScriptClient、DSRestConnection	H	■	■	■	■
サードパーティライブラリにより RPCL (RadPHP Component Library) をいつでも拡張可能。SourceForge 内のオープンソースプロジェクトである RPCL (RadPHP Component Library) に新機能や独自のコンポーネントを追加可能	H	■	■	■	■
独自のコンポーネントを作成するための「Component Writer's Guide」	H	■	■	■	■
コードエディタ					
Enhanced in XE3! PHP、HTML、JavaScript、CSS、SQL、XML を編集するためのカスタマイズ可能なソースコードエディタ	H	■	■	■	■
ユーザーが設定可能なカラー強調構文表示	H	■	■	■	■
Enhanced in XE3! Code Insight で PHP に加え HTML、JavaScript、jQuery をサポート	H	■	■	■	■

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
Enhanced in XE! Help Insight - 開発時にヘルプ内容を表示する便利なツールチップ	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! コーディング中に構文エラーをチェックする ErrorInsight により入力ミスをすばやく修正	H	■	■	■	■
PHP コードの表示やナビゲーションを容易にするコード折りたたみ	H	■	■	■	■
選択したブロック内の複数箇所にある同一の識別子を一度に変更できる同期編集	H	■	■	■	■
最後に保存してから変更/追加した行をビジュアルに識別できるトラッキングバンド	H	■	■	■	■
コードエディタ内での一連の操作を記録して後で再生できるマクロ記録/再生	H	■	■	■	■
コードエディタ内の各ファイルはそれぞれ固有のエンコーディング、フォーマット、文字セットを使用可	H	■	■	■	■
ソースコード内の特定箇所にしおりを設定して後ですばやく戻ることが可能	H	■	■	■	■
上書きモード、グループ単位の取り消し、EOF 以降にスクロール、ダブルクリックによる行選択、保存後の取り消し、ブロックの保存とブロックの置き換え、キーマッピングの選択、取り消し回数制限などのコードエディタ設定オプション	H	■	■	■	■
オートインデントモード、タブ文字の使用、スマートタブ、タブ間のカーソル移動、最適なパディング、バックスペースアンインデント、行末の空白の保存、タブ文字の表示、スペース文字の表示、構文強調表示、改行の表示、現在行の強調表示、選択可能な構文強調表示、インデント幅とタブ位置などのソースコード設定オプション	H	■	■	■	■
右マージンの表示、左余白の表示、行番号を表示、すべての行に番号付け、右マージンおよび左余白の幅、エディタフォント、フォントサイズの設定などのエディタ表示オプション	H	■	■	■	■
デフォルト、BRIEF、IDE クラシック、Visual Basic エミュレーション、Visual Studio エミュレーションの各キーマッピング	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! コード補完、コードパラメータ、ErrorInsight、括弧の自動補完、コードテンプレート補完、コードブラウザのオン/オフ、待ち時間の設定などの CodeInsight オプション	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! 15 のあらかじめ用意されたテンプレートを含むコードテンプレートにより汎用的なコードを迅速かつ容易に追加可能	H	■	■	■	■
変換メニューで選択した文字列ブロックをすべて大文字に変換/小文字に変換可能	H	■	■	■	■
Published プロパティ、および Public プロパティを追加したり、Public プロパティを Publish するダイアログ	H	■	■	■	■
コードエディタの特定行に移動できる「指定行に移動」メニュー	H	■	■	■	■
高速で様々なオプションを持つオプションダイアログ	H	■	■	■	■
アクティブなファイルに対する構文チェックによってメッセージウィンドウに構文チェックの結果を表示	H	■	■	■	■
リファクタリング					
Enhanced in XE! インターフェイスの抽出、スーパークラスの抽出、メンバのプッシュダウン、名前の変更、フィールドの宣言、メソッドの抽出、パラメータの変更を含むリファクタリング機能	H	■	■	■	■
統合された PHP デバッガ/プロファイラ					
Enhanced in XE3! 統合された Web Developer Tools によるクライアント Web アプリケーションの JavaScript コードのデバッグ	H	■	■	■	■
Introduced in XE! 迅速なエラーの発見、修正を支援する強力な Xdebug の統合	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! 実行時のパフォーマンス測定とコード内のボトルネック箇所を特定できる統合 PHP プロファイラ	H	■	■	■	■
ロードされたプロジェクトで現在有効/無効なブレークポイントを表示し、条件の変更、パスカウント、ブレークポイントグループの指定などを行えるブレークポイントリストウィンドウ	H	■	■	■	■

機能	パーソナリティ	Architect	Ultimate	Enterprise	Professional
Enhanced in XE! ツールバー、その場での編集機能、有効/無効のチェックボックスを持つブレークポイントビュー	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! ツールチップ、アクション、グループ化が可能な先進的なブレークポイントによる、完全なデバッグ制御	H	■	■	■	■
デバッグ時またはデバッグモードでの実行完了時の関数呼び出しの情報を表示する呼び出し履歴ウィンドウ	H	■	■	■	■
デバッグモード時に現在の関数のグローバル変数を表示するグローバル変数ウィンドウ	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! デバッグモード時に現在の関数のローカル変数を表示するローカル変数ウィンドウ	H	■	■	■	■
実行位置時のスコープに基づいて監視式の現在の値を表示する監視式ウィンドウ	H	■	■	■	■
配列とオブジェクトに対する展開可能な監視式	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! マウスを項目にあわせるだけで値を表示するツールチップ式評価	H	■	■	■	■
Introduced in XE! 関数の呼び出しや変数値の変更をオンザフライで行える評価/編集	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! 変数を論理的にグループ化するマルチタブ監視ビュー	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! IDE からのメッセージを表示するイベントログビュー	H	■	■	■	■
データベースアプリケーション開発					
Enhanced in XE3! PDO による強力なデータベース接続 - InterBase、Firebird、DB2、Informix、MySQL、Oracle、PostgreSQL、SQLite、SQL Server をサポート	H	■	■	■	■
Enhanced in XE! データベースへの新規接続の作成、修正、削除、名前変更が可能なデータエクスプローラ	H	■	■	■	■
Embarcadero InterBase のサポート	H	■	■	■	■
データエクスプローラからドラッグ&ドロップ操作だけでコーディングすることなくデータベースアプリケーションを作成可能	H	■	■	■	■
RPCL (RadPHP Component Library) データアクセスコンポーネント	H	■	■	■	■
RPCL (RadPHP Component Library) データコントロールコンポーネント	H	■	■	■	■
ドキュメント					
Enhanced in XE! ヘルプブラウザ	H	■	■	■	■
IDE 内で F1 キーによって表示可能な状況依存型オンラインヘルプ (英語)	H	■	■	■	■
最新の wiki ドキュメントにオンラインヘルプからアクセスしてアップデート可能	H	■	■	■	■
RPCL (RadPHP Component Library) クラスライブラリドキュメントとサンプルコード (英語)	H	■	■	■	■
サンプルプログラムとドキュメント (英語)	H	■	■	■	■
PHP リファレンスガイド	H	■	■	■	■
英語、ドイツ語、日本語、フランス語の PHP リファレンスガイドを選択してインストール可能	H	■	■	■	■
サードパーティコンポーネント					
Enhanced in XE3! TeeChart Lite for HTML5 Builder - HTML5 Canvas を使用した JavaScript ネイティブ形式により、すべてのブラウザ対応のチャートプロットをサポート。チャートは、設計時に Web サーバー、Web クライアント、Web モバイルページに追加可能。PHP および JavaScript 言語でプログラム可能	H	■	■	■	■

* HTML5 Builder は、RadPHP の後継製品です。XE3 以前に RadPHP として提供されていた機能が HTML5 Builder には含まれます。